

LE LAC DU CEBRON

1. Espèces observées

Les différentes campagnes d'inventaires réalisées en 2014 ont permis de mettre en évidence la présence de 77 espèces d'insectes :

- 30 espèces de lépidoptères ;
- 30 espèces d'odonates ;
- 17 espèces d'orthoptères.

Au regard des données bibliographiques de CERA environnement (2002) et de Deux-Sèvres Nature Environnement (2010), 21 nouvelles espèces ont été observées sur le site au cours de cet inventaire (12 espèces de rhopalocères, 3 espèces d'odonates et 6 espèces d'orthoptères), dont six sont des espèces à enjeux.

Aucune espèce de coléoptères saproxyliques n'a été observée. Cependant, leur présence n'est pas pour autant à écarter. En effet, ce taxon n'a pas fait l'objet de recherches spécifiques et les prospections des autres groupes ne correspondent pas forcément aux heures d'observations des coléoptères saproxyliques, qui s'observent principalement au crépuscule.

Tableau 6 : Liste des espèces d'insectes observées sur le site du Cébron au cours de l'inventaire de 2014 (NCA environnement)

Groupe taxonomique	Nom commun	Nom scientifique	Statut	Menace
Lépidoptères	Amaryllis	<i>Pyronia tithonus</i>		LC
	Argus vert	<i>Callophrys rubi</i>		LC
	Azuré commun	<i>Polyommatus icarus</i>		LC
	Azuré des nerpruns	<i>Celastrina argiolus</i>		LC
	Azuré sp.			
	Carte géographique	<i>Araschnia levana</i>		LC
	Citron	<i>Gonepteryx rhamni</i>		LC
	Collier de corail	<i>Aricia agestis</i>		LC
	Cuivré commun	<i>Lycaena phlaeas</i>		LC
	Cuivré fuligineux	<i>Lycaena tityrus</i>		LC
	Demi-Argus	<i>Cyaniris semiargus</i>	d	LC
	Demi-deuil	<i>Melanargia galathea</i>		LC
	Ecaille chinée	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	DH2	
	Gazé	<i>Aporia crataegi</i>		LC
	Hespérie du dactyle	<i>Thymelicus lineola</i>		LC
	Mégère	<i>Lasiommata megera</i>		LC
	Mélictée des scabieuses	<i>Melitea parthenoides</i>	d	LC
	Mélictée orangée	<i>Melitea didyma</i>	d	LC
	Myrtil	<i>Maniola jurtina</i>		LC
	Nacré de la ronce	<i>Brenthis daphne</i>		LC
	Paon-du-jour	<i>Aglais io</i>		LC
Petite tortue	<i>Aglais urticae</i>		LC	
Piéride de la moutarde	<i>Leptidea sinapis</i>		LC	
Piéride de la rave	<i>Pieris rapae</i>		LC	

Groupe taxonomique	Nom commun	Nom scientifique	Statut	Menace
	Piéride du chou	<i>Pieris brassicae</i>		LC
	Piéride du navet	<i>Pieris napi</i>		LC
	Procris	<i>Coenonympha pamphilus</i>		LC
	Robert le diable	<i>Polygonia c-album</i>		LC
	Silene	<i>Brintesia circe</i>		LC
	Tircis	<i>Pararge aegeria</i>		LC
	Vulcain	<i>Vanessa atalanta</i>		LC
Odonates	Aesche affine	<i>Aeshna affinis</i>		LC
	Aesche mixte	<i>Aeshna mixta</i>		VU(r)
	Aesche sp.	<i>Aeshna sp.</i>		
	Agrion à larges pattes	<i>Platycnemis pennipes</i>		LC
	Agrion élégant	<i>Ischnura elegans</i>		LC
	Agrion jouvencelle	<i>Coenagrion puella</i>		LC
	Agrion mignon	<i>Coenagrion scitulum</i>	d	NT
	Agrion orangé	<i>Platycnemis acutipennis</i>		NT
	Agrion porte-coupe	<i>Enallagma cyathigerum</i>		LC
	Anax empereur	<i>Anax imperator</i>		LC
	Anax napolitain	<i>Anax parthenope</i>	d	VU(r)
	Caloptéryx éclatant	<i>Calopteryx splendens</i>		LC
	Cordulie à corps fin	<i>Oxygastra curtisii</i>	DH2 / DH4 d / PN	VU
	Crocothémis écarlate	<i>Crocothemis erythraea</i>		LC
	Gomphe gentil	<i>Gomphus pulchellus</i>		LC
	Gomphe sp.	<i>Gomphus sp.</i>		
	Gomphe vulgaire	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	d79	NT
	Leste sauvage	<i>Lestes barbarus</i>		NT
	Leste brun	<i>Sympecma fusca</i>		LC
	Leste fiancé	<i>Lestes sponsa</i>		EN(r)
	Leste verdoyant	<i>Lestes virens</i>		VU(r)
	Leste vert	<i>Chalcolestes viridis</i>		LC
	Libellule à quatre tâches	<i>Libellula quadrimaculata</i>		LC
	Libellule déprimée	<i>Libellula depressa</i>		LC
	Libellule fauve	<i>Libellula fulva</i>		LC
	Naïade aux yeux bleus	<i>Erythromma lindenii</i>		LC
	Orthétrum à stylets blancs	<i>Orthetrum albistylum</i>		LC
	Orthétrum réticulé	<i>Orthetrum cancellatum</i>		LC
	Sympétrum de Fonscolombe	<i>Sympetrum fonscolombii</i>	d79	VU(r)
	Sympétrum fascié	<i>Sympetrum striolatum</i>		LC
Sympétrum méridional	<i>Sympetrum meridionale</i>		LC	
Sympétrum rouge-sang	<i>Sympetrum sanguineum</i>		LC	
Sympétrum sp.	<i>Sympetrum sp.</i>			
Orthoptères	Conocéphale bigarré	<i>Conocephalus fuscus</i>		NM
	Criquet blafard	<i>Euchorthippus elegantulus</i>		NM
	Criquet de la Palène	<i>Stenobothrus lineatus</i>	d	NM
	Criquet des clairières	<i>Chrysochraon dispar</i>		NM
	Criquet des mouillères	<i>Euchorthippus declivus</i>		NM
	Criquet des patures	<i>Chorthippus parallelus</i>		NM

Groupe taxonomique	Nom commun	Nom scientifique	Statut	Menace
	Criquet duettiste	<i>Chorthippus brunneus</i>		NM
	Criquet ensanglanté	<i>Stethophyma grossum</i>	d	EM
	Criquet noir-ébène	<i>Omocestus rufipes</i>		NM
	Decticelle bariolée	<i>Roeseliana roeselii</i>		NM
	Decticelle chagrinée	<i>Platycleis albopunctata</i>		NM
	Gomphocère roux	<i>Gomphocerippus rufus</i>		NM
	Grillon sp.	<i>Gryllus sp.</i>		
	Oedipode émeraude	<i>Aiolopus thalassinus</i>		NM
	Oedipode turquoise	<i>Oedipoda caerulea</i>		NM
	Phaneroptère méridional	<i>Phaneroptera nana</i>		NM
	Sauterelle ponctuée	<i>Leptophyes punctatissima</i>		NM
	Tetrix des vasières	<i>Tetrix ceperoi</i>		NM

DH = espèce inscrite à l'annexe 2 (DH2) et/ou annexe 4 (DH4) de la Directive Habitats ; PN = Protection Nationale ; d = espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes ou en Deux-Sèvres uniquement (d79).

Menace :

Lépidoptères : D'après la liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (2012)

Odonates : D'après le « document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi prioritaire » (2009) ; Liste rouge des Libellules menacées du Poitou-Charentes (2007)

Orthoptères : D'après « Les orthoptères menacés de France » (2004)

Statut : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacée ; VU = Vulnérable ; EN = En danger ; EM = Espèce menacée ; NM = Non menacé